



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝΑΠ:192698
22/10/20Λάρισα, 22 - 10 - 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 192698

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 317/9.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
ΣΧΕΤ: το 67879/15.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική 317/9.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το θέμα « Υλοποίηση του έργου 'Φράγμα Πύλης Νομού Τρικάλων »,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

βάσει
του 188877/19.10.2020 απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Υδάτων
Θεσσαλίας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

“ σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Εγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», το έργο «Φράγμα Πύλης Νομού Τρικάλων» είναι το συμπληρωματικό μέτρο «Μ08Σ1107 Φράγμα Πύλης, Ν. Τρικάλων του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και ανήκει στα Έργα δομικών κατασκευών.

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, «Συμπληρωματικά» μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΟΠΥ. Στο πρόγραμμα μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας περιλαμβάνονται 28 συμπληρωματικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στα συμπληρωματικά αυτά μέτρα συμπεριλαμβάνεται ομάδα μέτρων της κατηγορίας δομικών κατασκευών που υποκαθιστά το μέτρο WD08S400 «Ολοκλήρωση έργων μεταφοράς ποσότητας νερού 250 hm³ από τον Αχελώο στη ΛΑΠ Πηνειού» του πρώτου ΣΔΛΑΠ. Στην ομάδα αυτή των μέτρων εντάσσονται τα «πρόσθετα» έργα ταμίευσης στη ΛΑΠ Πηνειού που είχαν εξετασθεί ως μέρος εναλλακτικών σεναρίων για την επίτευξη της καλής κατάστασης στα υπόγεια και επιφανειακά ΥΣ της ΛΑΠ Πηνειού (μέτρα Μ08Σ1107 Φράγμα Πύλης Ν. Τρικάλων, Μ08Σ1108 Φραγμα Καλούδα, Μ08Σ1109 Χαμηλό Φράγμα Ταμίευσης Μουζακίου, Μ08Σ1110 Φράγμα Παλαιοδερλί, Μ08Σ1111 Φράγμα Νεοχωρίτη, Ν. Τρικάλων), καθώς και το νέο μέτρο Μ08Σ1112 Έργα ταμίευσης στις πεδινές εκτάσεις της ΛΑΠ Πηνειού.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8ff5de60374a9137ba097a στις 22/10/20 08:18

Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με πληθώρα άλλων μέτρων που αφορούν στην εξοικονόμηση (κυρίως αρδευτικού) νερού στοχεύουν στην κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας, διατηρώντας τη δραστηριότητα της γεωργίας στα υφιστάμενα επίπεδα. Η ομάδα των επιφανειακών και υπόγειων ΥΣ που υπόκεινται σημαντική ποσοτική υπερεκμετάλλευση και αναμένεται να ωφεληθούν από έργα ταμίευσης .

Το Φράγμα Πύλης Ν. Τρικάλων περιγράφεται στο (1) σχετ. σαν «Φράγμα χωμάτινο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα ύψους 71 m, μήκους στέψης 325 m, και ωφέλιμο όγκος ταμιευτήρα 36 εκατ. κυβ.μ. ΑΣΥ +326. Άρδευση 80-100.000 στρ. Ελάχιστη οικολογική παροχή 0,30 m³/s. Ασφαλή Ετήσια Αρδευτική Απόληψη ίση με 38 εκατ. κυβ. μ. «» με φορείς υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ/ ΥΠΥΜΕΔΙ/ Περιφέρεια

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα αρμοδιότητα για το θέμα της ερώτησης έχει το ΥΠΑΑΤ/ ΥΠΥΜΕΔΙ/ Περιφέρεια και δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.”

- Ο συνενρωτώμενος - με το **187944/16.10.2020** έγγραφό μας – φορέας, **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**, δεν απάντησε ως σήμερα.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Νικόλαος Ντίτορας



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΣΤΑΡΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο.Α.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λάρισα 19 /10 /2020

Αρ. Πρωτοκόλλου: 180877
Αρ. Σχεδίου: 46072

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
Τ.Κ. 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Θ. Γεωργίου
2410 234321
FAX: 2410 613932
E-mail: dydatonthes@apdthest.gov.gr
georgiou.theodora@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υπ' όψιν Μαίρη Νταραρά.
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:
ntaramar@apdthest.gov.gr

Θέμα: 317/9.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Υλοποίηση του έργου «Φράγμα Πύλης Νομού Τρικάλων»

ΣΧΕΤ.:

1. Η υπ' αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897/2017 (ΦΕΚ 4682/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερισματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
2. Η με αριθμ.πρωτ. 317/9.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και το με αρ.πρωτ. Α. Π.: Αριθμ. Πρωτ.: 187944 ΙΡΙΔΑ διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σε συνέχεια (2) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το (1) σχετ. το έργο «Φράγμα Πύλης Νομού Τρικάλων» είναι το συμπληρωματικό μέτρο Μ08Σ1107 Φράγμα Πύλης, Ν. Τρικάλων του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερισματος Θεσσαλίας και ανήκει στα Έργα δομικών κατασκευών.

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, «Συμπληρωματικά» μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΟΠΥ. Στο πρόγραμμα μέτρων του Υδατικού Διαμερισματος Θεσσαλίας περιλαμβάνονται 28 συμπληρωματικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στα συμπληρωματικά αυτά μέτρα συμπεριλαμβάνεται ομάδα μέτρων της κατηγορίας δομικών κατασκευών που υποκαθιστά το μέτρο WD08S400 «Ολοκλήρωση έργων μεταφοράς ποσότητας νερού 250 hm³ από τον Αχελώο στη ΛΑΠ Πηνειού» του πρώτου ΣΔΛΑΠ. Στην ομάδα αυτή των μέτρων εντάσσονται τα «πρόσθετα» έργα ταμίευσης στη ΛΑΠ Πηνειού που είχαν εξετασθεί ως μέρος εναλλακτικών σεναρίων για την επίτευξη της καλής κατάστασης στα υπόγεια και επιφανειακά ΥΣ της ΛΑΠ Πηνειού (μέτρα Μ08Σ1107 Φράγμα Πύλης Ν. Τρικάλων, Μ08Σ1108 Φραγμα Καλούδα, Μ08Σ1109 Χαμηλό Φράγμα Ταμίευσης Μουζακίου, Μ08Σ1110 Φράγμα Παλαιοδερί, Μ08Σ1111 Φράγμα Νεοχωρίτη, Ν. Τρικάλων), καθώς και το νέο μέτρο Μ08Σ1112 Έργα ταμίευσης στις πεδινές εκτάσεις της ΛΑΠ Πηνειού.

Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με πληθώρα άλλων μέτρων που αφορούν στην εξοικονόμηση (κυρίως αρδευτικού) νερού στοχεύουν στην κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας, διατηρώντας τη δραστηριότητα της γεωργίας στα υφιστάμενα επίπεδα. Η ομάδα των επιφανειακών και υπόγειων ΥΣ που υπόκεινται σημαντική ποσοτική υπερεκμετάλλευση και αναμένεται να ωφεληθούν από έργα ταμίευσης.

Το Φράγμα Πύλης Ν. Τρικάλων περιγράφεται στο (1) σχετ. σαν «Φράγμα χωμάτινο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα ύψους 71 m, μήκους στέγης 325 m, και ωφέλιμο όγκος ταμιευτήρα 36 εκατ. κυβ.μ. ΑΣΥ +326. Άρδευση 80-100.000 στρ. Ελάχιστη οικολογική παροχή 0,30 m³/s. Ασφαλή Ετήσια Αρδευτική Απόληψη ίση με 38 εκατ. κυβ. μ. «» με φορέας υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ/ Περιφέρεια

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα αρμοδιότητα για το θέμα της ερώτησης έχει το ΥΠΑΑΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ/ Περιφέρεια και δεν προκύπτει αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Σ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ κ.α.α.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός, με Α' β., MSc

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φακ. Επερωτήσεων

